



කෘ/ශාන්ත ජෝසප් බාලිකා විද්‍යාලය

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2023 - 12 ශ්‍රේණිය

ජීව විද්‍යාව - I

9 S I

කාලය : පැය 1

• ප්‍රශ්න පිටපත්වලට පිළිතුරු සපයන්න.

01) ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසරය නිර්මාණය වීමේදී සහ කළමනාකරණය පිළිබඳව නොගැළපෙන ප්‍රකාශය වන්නේ.

- 1) ස්වභාවික සම්පත් වැඩිපුර භාවිතයට හා අත්පික සංවර්ධනයට භාවිත වේ.
- 2) මානව ජනගහන වර්ධන පිළිබඳව නිසා සිදුවන අධිපරිභෝජනය ස්වභාවික සම්පත් ක්ෂය වීමේ කාරණයට හේතුවේ.
- 3) පෘථිවිය මත ස්වභාවික සම්පත් සීමා රහිතව පවතී.
- 4) කාන්තාරකරණය ස්වභාවික සම්පත් අධිපරිභෝජනය නිසා ඇතිවන ගැටළුවකි.
- 5) ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසරය කළමනාකරණයේදී පැන නගින ගැටළු සඳහා විසඳුම් සෙවීමට ජීව විද්‍යාව පිළිබඳ දැනුම යොදා ගැනෙයි.

02) ජලයේ ගුණ හා භෞතික අගය නිර්වචනය සංකලනය වන්නේ.

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1) අසනීය ස්වභාවය | - | ග්ලැසර්ස් ජලයේ දියවීම |
| 2) පිම්බෙන ලද සිසිල් ප්‍රසාරණය | - | ජලයේ උපරිම ඝනත්වය 0°C ඇත. |
| 3) අධික විශිෂ්ට භාසය | - | ශාක දේහ පාෂාණය පිළිල් වීම |
| 4) අධික පාෂාණ ආතතිය | - | දිය ලිස්සන්නා ජල පාෂාණය මත ඇවිදීම |
| 5) ආසන්නතාවය | - | ප්‍රාග් ජූරේසික් ජල ස්කන්ධ කුළු පිටින ජීවීන් ගිනි කැබලිවලින් නොනැසී පැවතීම |

03) ග්ලැසර්ස් ගැන ප්‍රශ්නවලට ලෙස හඳුනා කර ඇති පොලිමරයකි.

- | | | |
|--------------|--------------|----------|
| 1) ග්ලැසර්ස් | 2) පෙලිමරයක් | 3) ඉතිරි |
| 4) පිටි | 5) පෙලිමරයක් | |

04) ඇමයිනෝ අම්ල සම්බන්ධව සත්‍ය ප්‍රකාශය.

- 1) ප්‍රෝටීන සැදීමට විවිධ ඇමයිනෝ අම්ල අණු 24 සහභාගී වේ.
- 2) පිටුපස ඇමයිනෝ අම්ල අණුවල මධ්‍ය කාබන් පරමාණුව අසමමිතික වේ.
- 3) ඇමයිනෝ අම්ල අණුවල අංශ දාම ප්‍රභේද හතරකින් සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍යයයි.
- 4) එක් එක් ඇමයිනෝ අම්ලවල R කාණ්ඩ එකිනෙකට වෙනස්ය.
- 5) ඇමයිනෝ අම්ලයක පිට කොන්දේ H පරමාණුව අන්තර්ගත නොවේ.

05) එක සේලයක ජීවීන් වන *Euglena* හා බැක්ටීරියා පිළිබඳව පළමුවෙන්ම විස්තර කර වාර්තා කරන ලද්දේ.

- | | | |
|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 1) රොබට් හුක් | 2) ඇන්ටන් වෑන් ලීවන්හුක් | 3) ඩොමිනික් විර්වොට් |
| 4) මයිකල් ශ්ලයිඩන් | 5) කියෝඩර් ශ්වැන් | |

06) පහත ප්‍රකාශ අතුරින් සම්පූර්ණ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය සම්බන්ධ සාවද්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.

- 1) එය සෛලවල අන්තර්ගත ව්‍යුහ මෙන්ම මිනුම් ක්‍රමාණුක ව්‍යුහය අධ්‍යයනයට පුළුල් වේ.
- 2) ඉතා කුඩා නිදර්ශක යොදා ගැනේ.
- 3) නිදර්ශනය හරහා ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාවක් ගලා යයි.
- 4) නිදර්ශනය බැර ලෝහ භාවිතයෙන් වර්ණ ගැන්වේ.
- 5) නිදර්ශනය හරහා ගමන් කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාව ප්‍රතික්ෂේපයක් ලෙස නිරූපණය වේ.

22 A/L අපි [papers grp]

- 07) ව්‍යුහය හා කාර්ය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ගැලපීම් තෝරන්න.
- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) ලයිසොසෝම | - ව්‍යස්ගත ඉන්ද්‍රයිකා රැඳවා තබා ගැනීමට |
| 2) පෙරොක්සිසෝම | - යාක හූල ප්‍රත්‍යාවිකරණය |
| 3) ඒලියොක්සිසෝම | - විෂයාර්ථය |
| 4) ගොල්ගිදේහ | - ස්වයංපිප්පය මගින් සෛල විනාශ කිරීම |
| 5) සිනිඳු අන්ත:ප්ලාස්මය ජාලිකා | - ලයිසොසෝම නිපදවීම |

- 08) ශාක සෛල බිත්තිය සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.
- 1) ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය සෑම විටම ද්‍රව්‍යයන්ට පාරගම්‍ය වේ.
 - 2) ප්‍රාථමික සෛල බිත්තියට පිටතින් ද්විතියික සෛල බිත්තිය පිහිටයි.
 - 3) ශාක සෛල විසින් ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය ආවේණිකව අර්ථ ව්‍යුහයකි.
 - 4) ශාක සෛලවල වර්ධනය පාලනය කරයි.
 - 5) යකඩ සෛල බිත්තියට ඇති සිහින් හරහා සෛල ප්ලාස්මය රැහැන් ගමන් කරයි.

- 09) පහත සඳහන් ප්‍රකාශය එන්සයිම සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ද?
- 1) එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වය, උෂ්ණත්වය හා ජලවල ස්වභාවයෙන් ප්‍රචාලනය වේ.
 - 2) ප්‍රතික්‍රියාව අවසානයේ එන්සයිමයේ සාන්ද්‍රණය පමණක් වෙනස් වේ.
 - 3) එන්සයිමයේ සැඩය එහි විශිෂ්ටතාවයට මූලිකවම හේතු වේ.
 - 4) එන්සයිමය මගින් ප්‍රතික්‍රියාවක සක්‍රියතා ශක්තිය අඩු හෝ වැඩි කරයි.
 - 5) එන්සයිම මගින් උත්ප්‍රේරණය වන පිටත ප්‍රතික්‍රියා ප්‍රත්‍යාවර්ත වේ.

- 10) සහ-සාධකයන් සම්බන්ධව අසත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ,
- 1) ඇතැම් එන්සයිමවල උත්ප්‍රේරක ක්‍රියාවන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන ප්‍රෝටීනමය නොවන සංයෝගයකි.
 - 2) එන්සයිමය ප්‍රතික්‍රියාවක් උත්ප්‍රේරණය කිරීමට සහ-සාධකයන් අත්‍යවශ්‍ය වේ.
 - 3) සමහර විට එන්සයිමය සමග ලිහිල්ව බැඳී ප්‍රතික්‍රියා උත්ප්‍රේරණයට සහභාගි වේ.
 - 4) Cu^{2+} ඇතැම් එන්සයිම සඳහා සහ-සාධකයන් ලෙස ක්‍රියා කරයි.
 - 5) විටමින්වල ව්‍යුත්පන්න සහ, එන්සයිම ලෙස ක්‍රියාත්මක වන සහ-සාධකයකි.

- 11) සත්ත්ව සෛලවල බිත්තිය සෛලීය පූර්ණයට අයත් හෝ එයට සම්බන්ධ සංඝටකස් නොවන්නේ,
- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) කොලැජන් | 2) ඉලාස්ටින් | 3) ගයිව්‍රොනෙක්ටින් - |
| 4) ප්‍රොටියොග්ලයිකූන් | 5) සම්පූර්ණ ප්‍රෝටීන් | |

- 12) ප්‍රභාසංශ්ලේෂණ සංඝටකයක් නොවන්නේ,
- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--|
| 1) ප්‍රභාසංශ්ලේෂණ චර්ණය | 2) ප්‍රෝටීන | 3) ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිප්‍රාපක |
| 4) කයිලොකොයිඩ් පටල | 5) ආලෝකය එලි ලබා ගන්නා සංකීර්ණ | |

- 13) ප්‍රභාශ්වසනය පිළිබඳ පිළිගත නොහැකි ප්‍රකාශය වන්නේ පහත ඒවායින් කවරක් ද?
- 1) එය ඉන්ද්‍රයිකා වර්ග එකකට පමණක් සීමා වූ ක්‍රියාවලියක් නොවේ.
 - 2) එහිදී ශාකවල C හානියක් සිදු නොවේ.
 - 3) ක්‍රියාවලිය මයිටොකොන්ඩ්‍රියා හෝ හරිතලව තුළ දී ආරම්භ විය හැක.
 - 4) RuBP ඔක්සිජනේස් මෙහි පළමු පෙරළි උත්ප්‍රේරකයයි.
 - 5) ශාකවල නිෂ්පාදිතතාවය 50% කින් පමණ අඩු කරයි.

14) කැමරා චිත්‍රාගාරයේ පිළිබඳ අදහස ප්‍රකාශය වන්නේ,

- 1) ප්‍රභා ප්‍රභේදනය සිදු කරයි.
- 2) ආලෝකය අවශෝෂණය කරයි.
- 3) කැමරාවක් හා සැත්කම්ගතවීම් සම්බන්ධ වේ.
- 4) අධික ආලෝකය විසුරුවා හරියි.
- 5) ගස්හි වාතය ලෙස ක්‍රියා කරයි.

15) කාබොක්සිලික් අම්ලයක් හෝ කාබොක්සිලික් අම්ලයක් සිදු නොවන අවස්ථාවක් වන්නේ පහත සඳහන් කවර පියවරයෙහි ද?

- 1) කැල්වින් චක්‍රයේ දී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ස්ථරණය වීම
- 2) පළමු මධ්‍යම පෙළකුල PEP, Oxaloacetate බවට පත් කිරීම
- 3) කැල්වින් චක්‍රයේ දී 1, 3 bisphosphoglycerate, 3PGA බවට පත් වීම
- 4) ප්‍රතික්ෂේප චක්‍රයේ දී Citrate, Oxaloacetate වට පත් වීම.
- 5) ශීඝ්‍ර පෙළකුල Pyruvate, ඇසොලේඩික් අම්ල බවට පත්වීම

16) ප්‍රභාසංශ්ලිෂ්ණතාවයේ ස්වභාවයේ දී ලබා ගන්නා O_2 අවසානයේ දී අන්තර්ගත වනුයේ,

- 1) CO_2 වලය.
- 2) ජලයේ ය.
- 3) CO_2 හා ජලයේ ය.
- 4) ATP වලය.
- 5) පරිවෘත්තීය අම්ලයේ ය.

17) ශාක පෙළකුලයක් තුළදී ශ්ලේෂ්මාකර්මයේ නිර්මාණය ස්වභාවයට ලක්වීමේ දී නිපදවන අන්ත ඵල වනුයේ,

- 1) එතනෝල් හා ජලය
- 2) එතනෝල් හා CO_2
- 3) පරිවෘත්තීය අම්ලය හා CO_2
- 4) ලැක්ටික් අම්ලය හා CO_2
- 5) CO_2 හා ජලය

18) මයිටොකොන්ඩ්‍රියම් තුළ සිදු නොවන්නේ,

- 1) NAD^+ , NADH බවට පත්වීමයි.
- 2) පරිවෘත්තීය චක්‍රයේ සංසිද්ධිය වීමයි.
- 3) ජලය නිපදවීමයි.
- 4) පෙප්ටයිඩ් සන්ධි සෑදීමයි.
- 5) පිරිවැටීම, ඔක්සලේ ඇසිටේට් බවට පත්වීමයි.

19) පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලියේ සම්බන්ධතා පිළිබඳව පිළිගත නොහැකි ප්‍රකාශය වන්නේ,

- 1) ATP ජලවිච්ඡේදනය සහිත දායක ක්‍රියාවකි.
- 2) ජීව පෙළකුල තුළ ATP නිෂ්පාදනයට අත්‍යවශ්‍ය පොස්පේට් අවශ්‍ය වේ.
- 3) ඔක්සිකරණ පොස්පොරයිලීකරණයේ දී ATP නිපදවන්නේ සංකීර්ණ අණු සරල අණු බවට බිඳ හෙළීමේ දී නිදහස්වන ශක්තිය භාවිතයෙනි.
- 4) සරලතම බැක්ටීරියාවන්ගේ සහිත වාතය අනුව ATP වේ.
- 5) පහළම කයිකා සැලීමට GTP ශක්තිය අවශ්‍ය වේ.

20) එන්සයිමයක ඇලෝස්ටරික යාමනය සම්බන්ධයෙන් සාවද්‍ය වන්නේ,

- 1) ඇලෝස්ටරික එන්සයිමයක සෑම උප ඒකකයකම සක්‍රීය ස්ථානයක් ඇත.
- 2) ඇලෝස්ටරික යාමක මධ්‍යස්ථාන උප ඒකක අතර පිහිටයි.
- 3) එන්සයිම ස්ථාවර සක්‍රීයත්වය වීමට එන්සයිමයේ සක්‍රීය ලක්ෂ්‍යයට සක්‍රීයකයක් සම්බන්ධ විය යුතුය.
- 4) එන්සයිමය ස්ථාවර නිශේධකයක් වීමට යාමක මධ්‍යස්ථානයට නිශේධකයක් සම්බන්ධ විය යුතුය.
- 5) එන්සයිමයට එක් සක්‍රීයකයක් බැඳීමෙන් අනෙක් සිද්ධාන්ත සක්‍රීය මධ්‍යස්ථාන ස්ථාවර සක්‍රීයක බවට පත්විය හැක.

22 A/L අපි [papers grp]

- ප්‍රශ්න අංක 21 සිට 25 දක්වා ඇති එක් එක් ප්‍රශ්නය A, B, C, D හා E යන ප්‍රතිචාර 5කින් යුක්ත වේ. එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති එම ප්‍රතිචාරවල සහා අනන්‍යතාව නිශ්චය කොට ප්‍රශ්නයට අදාළ නිවැරදි පිළිතුර සහන ලපදෙක් අනුව තෝරා ගන්න.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(A), (B) සහ (D) පමණක් සත්‍ය වේ.	(A), (C) සහ (D) පමණක් සත්‍ය වේ.	(A) සහ (B) පමණක් සත්‍ය වේ.	(C) සහ (D) පමණක් සත්‍ය වේ.	අනෙක් ඕනෑම පිළිතුරක්

- 21) ප්‍රත්‍යාසංශ්ලේෂණයේ C₁ පරිමාට සාපේක්ෂව C₂ පරිමා විධාත් කාර්යක්ෂමතාවයට බලපාන හේතු වන්නේ,
- A - C₂ ගාස්තුවේ වැඩිදියුණු කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුක්තව ක්‍රියා කිරීම
 - B - C₂ ගාස්තුවේ ප්‍රධාන ස්ථරයේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වීම
 - C - C₂ ගාස්තුවේ පාලක සෛලවල ද හරිතලාව පිහිටීම
 - D - වැඩිදියුණු රත්කිරීමේ අවකාශය වශයෙන් වෙන් වීම
 - E - C₂ ගාස්තුවේ එක් අක්ෂරයක් අනුවනින් සෑදෙන 3PGA අණු සංඛ්‍යාව වැඩි වීම
- 22) සහන භූමිත් ප්‍රාග්ධනාත්මක හා සුනාමාත්මක ලෙසට වර්ග දෙකේම පවතී ද?
- A - නැත
 - B - සෛල සැකිල්ල
 - C - ජලාශ්ම පටලය
 - D - අසල නිෂ්පාදන
 - D - න්‍යායාත්මක පටලය
- 23) නිපුණලෙසින් අම්ල නොවන නිපුණලියෝටයිඩවල ලක්ෂණ වන්නේ,
- A - ඔක්සිකාර්බන ලෙස ක්‍රියා කිරීමට හැකි වේ.
 - B - ඇකැම් නිපුණලියෝටයිඩ ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහනකට දායක වේ.
 - C - පිපිල්ල ගස්වි වාතය වේ.
 - D - ප්‍රාථමික සහසාධක ලෙස ක්‍රියා කළ හැක.
 - E - ඇකැම් නිපුණලියෝටයිඩවල පෙත්වෝස් පිහි න්‍යායාත්මක දෙකකි.
- 24) වැරදි සැලකීම තෝරන්න.
- A - සඳු සන්ධි - යාබද සෛලවල සෛල සැකිලි හඳින් බැඳ පවතියි.
 - B - විකේතන - ප්‍රත්‍යාසංශ්ලේෂණයේ දී වැදගත් කාර්ය භාරයක් ඉටු කරයි.
 - C - පෙරොක්සිසෝම - ප්‍රත්‍යාසංශ්ලේෂණයට දායක වෙයි.
 - D - ජලාශ්ම බන්ධන - යාබද සෛල දෙකක සෛල ජලාශ්ම සම්බන්ධ කරයි.
 - E - විකේතන - සෛලවලට සංඛ්‍යාත්මක සහ දෘඪ බව ලබා දෙයි.
- 25) ප්‍රාග් න්‍යායාත්මක සෛලයක අන්තර්ගත නොවන්නේ,
- A - ස්වසන එන්සයිම
 - B - ප්‍රත්‍යාසංශ්ලේෂණ චර්යා
 - C - සහන චර්යාදේශ
 - D - ඔක්සිටොකොන්ඩ්‍රියා
 - E - රයිබොසෝම

22 A/L අපි [papers grp]